

No. 202-03 / 2013

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: Naulalevyliitoksen koottu tehdasvalmisteinen rakenteellinen elementti (puinen naulalevyrakenne)

2. Tuotteen tunnistus: Tuotteen yksilöllinen tunnus, projektinumero ja tämän DoP:n numero esitetään CE- merkinnässä.

3. Aiottu käyttötarkoitus: Kantava seinä-, välipohja- tai kattorakenne

4. Valmistaja: Keminmaan Puurakenne Oy
Teollisuuskylänraitti 2, 94450 Keminmaa,
sähköposti: myynti@kpr.fi

6. AVCP-menettely: AVCP 2+

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP: 202-03/2013

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. CPR/2412 on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 2412 CPR - 202


9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mekaaninen lujuus murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttörajatilassa	Menetelmä M3b, EN 1995-1-1 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti laadittujen projektin mitoituslaskelmien mukainen.	EN 14250:2010
Palonkestävyys	Menetelmä M3b Projektissa rakenteelliselle elementille määritetty R-tuntiluokka määritettynä EN 1995-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti	
Palokäyttäytyminen	D-s2,d0	
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys	Kestävyysluokka 4 EN 350 mukaan	

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Keminmaa 1.7.2022

Ari Holappa Hallituksen pj.



CE-merkintä naulalevyliitoksin koottu tehdasvalmisteinen rakenteellinen elementti

CE 13 NB: CPR/2412
Keminmaan Puurakenne Oy Teollisuuskylänraitti 2 , 94450 Keminmaa
DoP: 202-03/2013 EN 14250 Naulalevyliitoksin koottu tehdasvalmisteinen rakenteellinen elementti Kantava kattoristikko Mekaaninen lujuus: Menetelmä M3b Palonkestävyys: Menetelmä M3b Muut tiedot: www.kpr.fi/ohjeet

CE symboli

Merkinnän kiinnittämivuoden kaksi viimeistä numeroa

Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero

Valmistajan yhteystiedot

DoPin numero

Harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tunnus

Tuotteen yksilöinti

Aiottu käyttötarkoitus

Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista

Valmistajan kotisivun osoite, jossa DoP esitetään

Valmistajan vakuutus siitä, että kohteeseen

suunniteltujen rakenteellisten elementtien perusvaatimusten ”mekaanisen lujuus ja stabiilius”, ”palonkestävyys” sekä ”käyttöturvallisuus” liittyvät rakenteelliset mitoituslaskelmat ja tuotantoasiakirjat ovat Suomen kansallisten määräysten mukaiset ja että elementit valmistetaan kyseeseen tulevien harmonisoitujen tuotestandardien ja tuotantoasiakirjojen mukaisesti (Menetelmä M3b)

Huom: Tämä vakuutus liitetään urakkasopimuksen liitteeksi silloin, kun CE-merkityille rakenteellisille elementeille on laadittu suoritustasoilmoitus DoP, joka kattaa valmistajan elementtitoimitukset yleisesti (yleinen DoP).

Tämä vakuutus kattaa tämän hankkeen urakkasopimuksessa tai sen liitteessä mainitut kaikki rakenteelliset elementit.


Valmistaja vakuuttaa, että hän mitoittaa rakenteellisten elementtien perusominaisuuksiin ”mekaanisen lujuus ja stabiilius”, ”palonkestävyys” sekä ”käyttöturvallisuus” liittyvät rakenteelliset mitoituslaskelmat eurokoodien ja Suomen kansallisten liitteiden mukaisesti käyttäen lähtötietoina rakennuskohteen suunnitelma-asiakirjoja

ja että hänellä on kyky valmistaa elementtitoimituksen rakenteelliset elementit kyseeseen tulevien harmonisoitujen tuotestandardien ja laatimiensa tuotantoasiakirjojen mukaisesti.

Valmistajan edustajan allekirjoitus

Keminmaan Puurakenne Oy

Keminmaa 1.7.2022



Ari Holappa

Hallituksen puheenjohtaja